



Point de situation sur l'épidémie d'infections au Nouveau Coronavirus

« COVID-19 »

A la date du 11 Mars 2020, 16H30

- L'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes surveille de près l'épidémie de maladie respiratoire « COVID-19 » causée par le nouveau coronavirus « SARS-CoV-2 » qui a été détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan depuis le 31 Décembre 2019, dans la province du Hubei, en Chine, et qui continue de se propager dans de nombreuses régions et pays.
- L'OMS a déclaré le 30/01/2020 l'épidémie actuelle du « SARS-CoV-2 » comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) et ne recommande pas de restriction générale des voyages et d'échanges commerciaux jusqu'à présent. **L'évaluation du risque d'extension est très élevée pour tous les pays.**
- **Le 11/03/2020**, l'OMS a déclaré cette épidémie comme étant une **pandémie**.
- **Au niveau Mondial** : depuis le 31 décembre 2019 et au 11 Mars 2020, **119756 cas de COVID-19** (selon la définition de cas appliquée dans les pays) **et 4364 décès ont été notifiés**.
- **En Tunisie, à la date du 11 Mars 2020**, le nombre total de cas confirmés « COVID-19 » est de **7 cas** dont deux cas autochtones identifiés lors de la recherche active parmi les contacts étroits du deuxième cas classant la Tunisie comme un **pays à faible risque**.
 - Le 02/03/2020 : 1^{er} cas COVID-19 confirmé au laboratoire importé de l'Italie, originaire de Gafsa
 - Le 08/03/2020, un deuxième cas COVID-19 confirmé au laboratoire importé de l'Italie a été identifié, originaire de Mahdia
 - Le 09/03/2020, trois nouveaux cas ont été identifiés en Tunisie.
 - Deux cas importés (un de l'Italie et un de la France)
 - Un cas autochtone parmi les contacts étroits familiaux du deuxième cas identifié
 - Le 10/03/2020, un nouveau cas autochtone a été identifié parmi les contacts étroits du deuxième cas confirmé.
 - Le 11/03/2020, un nouveau cas COVID-19 confirmé au laboratoire importé de l'Egypte a été identifié.



- Avec l'identification du premier foyer familial autochtone, la Tunisie est en en **début de la Phase 2** caractérisée par l'identification d'un premier foyer familial. L'objectif de la riposte actuelle est de **freiner l'introduction du virus et limiter son extension et propagation sur le territoire national.**
- A la date du **11 Mars 2020**, sur un total de **3546 passagers de retour en Tunisie des zones à risque de transmission du SARS-CoV-2**, et suivis quotidiennement, **1279 ont terminé leur période de suivi de 14 jours** ou sont rentrés à leurs pays de résidence et **2249 sont en cours de suivi**. Un total de **178 prélèvements** sont parvenus au laboratoire national de référence et analysés (cas suspects et contacts étroits des cas confirmés) dont **7 étaient positifs** au SARS-CoV-2.
- La Définition de cas de COVID19 en Tunisie a été mise à jour comme indiqué dans l'encadré ci-dessous¹

Définition d'un cas suspect²

1. Toute personne :

- a. Présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë (toux ou difficulté respiratoire) avec une fièvre ;
- b. Sans autre étiologie qui explique pleinement le tableau clinique ;
- c. ET Ayant voyagé ou séjourné dans une zone d'exposition à risque³ dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques :

OU

2. Toute personne qui dans les 14 derniers jours a eu un **un contact étroit** avec un cas confirmé de COVID-19.

Un contact étroit est une personne qui pendant les 24 heures précédant les signes cliniques du cas confirmé :

- A Fourni des soins directs sans équipement de protection individuelle (EPI) approprié aux patients COVID-19
- Est restée dans le même environnement proche d'un patient COVID-19 (y compris lieu de travail, salle de classe, ménage, rassemblements).
- A voyagé à proximité (1 m) avec un patient COVID-19 dans n'importe quel moyen de transport dans un délai de 14 jours après le début des symptômes du cas confirmé.

Définition d'un Cas confirmé :

Toute personne, symptomatique ou non, avec un une confirmation d'infection par le SARS-CoV-2 au laboratoire.

¹ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330858/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-fre.pdf>

² Ces définitions sont susceptibles d'évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles concernant cet épisode.

³ **Les zones à risque** sont définies comme les pays pour lesquels une transmission communautaire du SARS-CoV-2 est décrite : **Niveau 3** caractérisé par une transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3) ou **Niveau 4** caractérisé par une transmission communautaire soutenue généralisée. Cette liste est mise à jour périodiquement sur le site du ministère de la santé. Au cas par cas et après consultation de la commission nationale, une exposition avérée ou potentielle à un évènement de type cluster (chaîne de transmission de taille importante), documenté hors de ces zones d'exposition à risque, pourra aussi être considérée.



- **Zones à risque : Mise à jour selon le Rapport OMS et les sites officiels des ministères de la santé des différents pays à la date du 11 Mars 2020⁴**
- **L'Égypte est actuellement classée comme un pays niveau 2, Toutefois, suite à l'identification du premier cas importé de l'Égypte en Tunisie, les mesures du niveau 3 et 4 sont aussi applicables à tous les voyageurs en provenance de l'Égypte.**

Pays	Nombre cumulé de cas avec transmission locale	Nombre de zones touchées	Classification
Chine	80955	Transmission communautaire soutenue généralisée	Niveau 4
Italie	10149	Transmission communautaire soutenue généralisée	Niveau 4
Iran (République islamique d ')	8042	Transmission communautaire soutenue généralisée	Niveau 4
République de Corée	7755	Transmission communautaire soutenue généralisée	Niveau 4
La France	1774	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
L'Espagne	1639	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
Allemagne	1296	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
États-Unis d'Amérique	696	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
Transport international (Diamond Princess)	696	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
Japon	568	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3
La Suisse	491	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Niveau 3

1. <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm>
2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
3. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html>
4. https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-switzerland/45592192
5. <https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/03/11/one-deceased-patient-121-new-patients-in-total-503-positive-tested-persons>
6. <https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/coronavirus-global>
7. <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittykydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/>
8. <https://www.fhi.no/en/news/2020/status-koronavirus-tirsdag-10.-mars-2020/>
9. <https://www.belgium.be/en>
10. <https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html>

Pays-Bas	382	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Royaume-Uni	373	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
La Suède	326	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
La Norvège	277	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
La Belgique	267	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Danemark	262	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Autriche	182	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Singapour	166	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
La Malaisie	129	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Australie	112	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3
Bahrein	110	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (≥ 3)	Niveau 3

- ✓ **Application des mesures locales pour les voyageurs, quel que soit leurs nationalités, en provenance des pays à risque :**
 1. **Application de l'autoisolement pendant 14 jours** à partir de la date d'entrée en Tunisie pour les voyageurs en provenance des pays à risque niveau 3 et niveau 4. En cas d'apparition de signes évocateurs, application de la définition d'un cas suspect.
 2. **Les personnes en autoisolement sont interdites de voyage avant la fin des 14 jours.**
 3. Sauf urgence absolue, report de toute activité de prise en charge dans les structures sanitaires publiques et privées de patients en provenance des pays à risque niveau 3 et niveau 4.
- ✓ **Sauf nécessité absolue, Report / Abstention du voyage vers les zones à risque niveau 3 et niveau 4**
- ✓ **Ces mesures sont applicables à tous les pays à risque à partir de la date leurs classifications officielles en niveau 3 et niveau 4.**



Situation internationale : Au niveau Mondial : les cas ont été signalés dans **114 pays** sur tous les continents (figure 1) :

- **Asie** : **Chine (80778)**, **Hong Kong (126)**, **Macao (10)**, **Iran (9000)**, **République de Corée (7755)**, **Japon (568)**, **Singapour (178)**, **Malaisie (149)**, **Bahreïn (109)**, Émirats arabes unis (74), Irak (71), Koweït (69), Thaïlande (59), les territoires palestiniens occupés (58), Inde (52), Philippines (49), Taïwan (48), Liban (41), Vietnam (35), Indonésie (27), Bande de Gaza et Rive Ouest (25), Qatar (24), Arabie Saoudite (20), Pakistan (19), Oman (18), Azerbaïdjan (11), Brunei (11), Maldives (6), Afghanistan (5), Bangladesh (3), Cambodge (3), Chypre (3), Arménie (1), Bhoutan (1), Jordanie (1), Mongolie (1), Népal (1), Turquie (1) et Sri Lanka (1).
- **Europe** : **Italie (10149)**, **France (1784)**, **Espagne (1646)**, **Allemagne (1296)**, **Suisse (491)**, **Royaume-Uni (456)**, **Pays-Bas (382)**, **Suède (326)**, **Norvège (277)**, **Belgique (267)**, **Danemark (262)**, **Autriche (206)**, Grèce (89), Islande (70), République Tchèque (64), Saint-Marin (51), Portugal (41), Finlande (40), Irlande (34), Roumanie (25), Slovaquie (25), Géorgie (23), Russie (20), Pologne (17), Croatie (14), Estonie (12), Serbie (12), Biélorussie (9), Hongrie (9), Lettonie (8), Macédoine du Nord (7), Slovaquie (7), Albanie (6), Bosnie-Herzégovine (5), Luxembourg (5), Malte (5), Bulgarie (4), Lituanie (3), Îles Féroé (2), Andorre (1), Gibraltar (1), Guernesey (1), Îles Anglo-Normandes (1), Lichtenstein (1), Moldavie (1), Monaco (1), Ukraine (1) et le Vatican (1).
- **Amérique** : **États-Unis (1039)**, Canada (79), Brésil (34), Argentine (17), l'Équateur (15), Chili (13), Costa Rica (9), Pérou (9), Panama (8), Mexique (7), la République Dominicaine (5), Colombie (3), Bolivie (2), Jamaïque (1) et Paraguay (1).
- **Océanie** : Australie (112) et Nouvelle Zélande (5).
- **Afrique** : **Egypte (59)**, Algérie (20), Afrique du Sud (7), Tunisie (7), Maroc (5), Sénégal (4), Burkina Faso (2), Cameroun (2), Nigéria (2), Côte d'Ivoire (1), République du Congo (1) et Togo (1).
- **Autre** : Croisière Diamond Princess (696), Croisière Grand Princess (21)



- Parmi les **4364** décès signalés, 3161 sont survenus en Chine : **3046 de la province Hubei**, 22 de la province Henan, 13 de la province Heilongjiang, 8 du Beijing, 8 du Guangdong, 6 d'Anhui, 6 de la province Chongqing, 6 de la province Hainan, 6 de la province Hebei, 6 du Shandong, 4 du Hunan, 3 du Hong Kong, 3 du Shanghai, 3 du Sichuan, 3 de Tianjin, 3 du Xinjiang, 2 du Gansu, 2 du Guangxi, 2 du Guizhou, 2 du Yunnan, 1 du Fujian, 1 du Jiangxi, 1 du Jilin, 1 du Liaoning, 1 du Mongolie-Intérieure, 1 du Shaanxi, 1 du Zhejiang⁵.

Situation nationale Le nombre de cas cumulés à la date du 11 mars 2020 :7 cas

- **Le 02 Mars 2020, un cas confirmé d'infection par le SARS-Cov-2 a été identifié en Tunisie** : C'est **un cas importé** de l'Italie, identifié dans le cadre du suivi des voyageurs en provenance des zones à risque. Il s'agit d'un sujet de sexe masculin, de nationalité tunisienne, il est rentré en Tunisie le 27 Février 2020, il était apyrétique lors du dépistage à l'entrée en Tunisie et a été mis en auto-isolement à domicile. Le 29 Février, il a présenté une fièvre non chiffrée et une toux sèche suite auxquels il a appelé le SAMU 190 le 01 Mars. Un prélèvement nasopharyngé a été fait et le résultat était positif au SARS-CoV-2. Tous les contacts étroits familiaux, communautaires et pendant le voyage (à bord du bateau) de même que les membres de l'équipage et le personnel du contrôle de sécurité ont été tracé, prélevés et testé, et mis en auto-isolement et seront suivi pendant 14 Jours. **Le cas est actuellement asymptomatique et continue à suivre l'auto-isolement. La déclaration de guérison sera faite après l'obtention de deux prélèvements différents négatifs à 48H d'intervalle.**
- **Le 08 Mars 2020, un 2^{ème} cas confirmé d'infection par le SARS-Cov-2 a été identifié en Tunisie** : c'est **un cas importé** de l'Italie (date de retour en Tunisie le 22 Février 2020). Il s'agit d'un homme de nationalité tunisienne, âgé de 65 ans, il est actuellement hospitalisé pour détresse respiratoire. Une recherche active d'infection par le SARS-CoV-2 a été lancée parmi tous les contacts étroits : Familiaux et pendant le voyage (les voyageurs et les membres de l'équipage ainsi que le personnel du contrôle de sécurité). Tous les contacts étroits ont été tracés, prélevés et testés pour le SARS-CoV-2, ils ont été mis en auto-isolement et seront suivi pendant 14 jours à partir de la dernière date de contact avec le cas.

⁵ <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6> pour plus de détails sur les décès par provinces en Chine.



- **Le 09 Mars 2020, trois autres cas confirmés d'infection par le SARS-Cov-2 ont été identifiés :**
- **Un cas importé de l'Italie :** il s'agit d'une femme âgée de 35 ans de nationalité italienne, qui réside à Tunis (travaillant en Tunisie). De retour en Tunisie de l'Italie le 07 mars 2020, elle a présenté le 08 mars une fièvre et de la toux, le prélèvement était positif au SARS-CoV-2. Elle a été mise en auto-isolément à domicile. Tous les contacts étroits ont été tracés, ils seront prélevés et testés pour le SARS-CoV-2. Tous les contacts ont été mis en auto-isolément et seront suivis pendant 14 jours à partir de la dernière date de contact avec le cas.
 - **Un cas importé de la France :** Il s'agit d'un homme âgé de 83 ans, franco-tunisien, résidant en France et originaire de Bizerte. Il est rentré en Tunisie le 28 février 2020, il a consulté le 08 mars pour fièvre, toux et gêne respiratoire. Le prélèvement était positif au SARS-CoV-2. Il a quitté le territoire national le 09 Mars. Tous les contacts étroits ont été tracés, ils seront prélevés et testés pour le SARS-CoV-2. Tous les contacts ont été mis en auto-isolément et seront suivi pendant 14 jours à partir de la dernière date de contact avec le cas.
 - **Un cas autochtone parmi les contacts étroits familiaux du deuxième cas confirmé identifié.** Il s'agit d'un sujet de sexe féminin (épouse du deuxième cas), qui a été prélevée dans le cadre de la recherche active des cas autour du cas confirmé. Elle présente de la fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Elle est actuellement hospitalisée.
- **Le 10/03/2020, un deuxième cas autochtone a été identifié parmi les contacts étroits du deuxième cas confirmé Il s'agit d'un homme âgé de 65 ans qui a été prélevé dans le cadre de la recherche active des cas autours du deuxième cas confirmé. Il présente de la fièvre et une toux, il est actuellement en auto-isolément à domicile.** Tous ses contacts étroits ont été tracés, et une recherche active d'autres cas parmi ses contacts a été lancée. Tous les contacts étroits ont été mis en auto-isolément et seront suivis pendant 14 jours à partir de la dernière date de contact avec le cas confirmé.
- **Le 11 Mars 2020, un nouveau cas confirmé d'infection par le SARS-Cov-2 a été identifié en Tunisie :** c'est **un cas importé** de l'Egypte. Il s'agit d'un homme de 40 ans originaire de Ariana. De retour en Tunisie de l'Egypte le 01 mars 2020. Le prélèvement était positif au SARS-CoV-2 le 10 Mars 2020. Il a été mis en auto-isolément à domicile. Tous les contacts étroits ont été tracés, ils seront prélevés et testés pour le SARS-CoV-2. Tous les



contacts ont été mis en auto-isolement et seront suivis pendant 14 jours à partir de la dernière date de contact avec le cas.



Tableau n°1 : Distribution géographique des infections au COVID-19, à la date du 11 Mars 2020⁶

Continent	Pays/Région	Nombre de cas confirmés	Nombre de nouveaux cas	Nombre de décès	Nombre de nouveaux décès
Asie	Chine	80914*	35	3161	22
Asie	Iran	9000	1839	354	117
Asie	République Corée	7755	242	60	6
Asie	Japon	568	54	12	3
Asie	Singapour	178	18	0	0
Asie	Malaisie	149	32	0	0
Asie	Bahreïn	109	0	0	0
Asie	Emirats Arabes Unis	74	15	0	0
Asie	Irak	71	10	7	1
Asie	Koweït	69	4	0	0
Asie	Thaïlande	59	9	1	0
Asie	Les territoires palestiniens occupés	58	16	0	0
Asie	Inde	52	8	0	0
Asie	Philippines	49	25	2	1
Asie	Taïwan	48	1	1	0
Asie	Liban	41	0	1	1
Asie	Vietnam	35	3	0	0
Asie	Indonésie	27	8	1	1
Asie	Bande de Gaza et Rive Ouest	25	0	0	0
Asie	Qatar	24	6	0	0
Asie	Arabie Saoudite	20	0	0	0
Asie	Pakistan	19	3	0	0
Asie	Oman	18	0	0	0
Asie	Azerbaïdjan	11	2	0	0
Asie	Brunei	11	10	0	0
Asie	Maldives	6	2	0	0
Asie	Afghanistan	5	1	0	0
Asie	Bangladesh	3	0	0	0
Asie	Cambodge	3	1	0	0
Asie	Chypre	3	1	0	0
Asie	Arménie	1	0	0	0
Asie	Bhoutan	1	0	0	0
Asie	Jordanie	1	0	0	0
Asie	Mongolie	1	0	0	0
Asie	Népal	1	0	0	0
Asie	Turquie	1	1	0	0
Asie	Sri Lanka	1	0	0	0
Autre	Croisière internationale au Japon « Diamond Princess »**	696	0	7	0
Autre	Croisière « Grand Princess »	21	0	0	0
Europe	Italie	10149	977	631	168
Europe	France	1784	372	33	3

⁶ Source : <https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html>

*: Les cas confirmés en Chine inclus : Hong Kong (126) et Macao (10)

** : Autres est en rapport avec les cas identifiés dans la croisière actuellement dans les eaux territoriales japonaises



Europe	Espagne	1646	442	36	8
Europe	Allemagne	1296	157	3	1
Europe	Suisse	491	117	3	1
Europe	Royaume-Uni	456	133	6	2
Europe	Pays-Bas	382	61	4	1
Europe	Suède	326	78	0	0
Europe	Norvège	277	85	0	0
Europe	Belgique	267	28	1	1
Europe	Danemark	262	224	0	0
Europe	Autriche	206	75	0	0
Europe	Grèce	89	16	0	0
Europe	Islande	70	5	0	0
Europe	République Tchèque	64	26	0	0
Europe	Saint-Marin	51	2	2	1
Europe	Portugal	41	11	0	0
Europe	Finlande	40	0	0	0
Europe	Irlande	34	10	0	0
Europe	Romanie	25	10	0	0
Europe	Slovénie	25	2	0	0
Europe	Géorgie	23	8	0	0
Europe	Russie	20	7	0	0
Europe	Pologne	17	0	0	0
Europe	Croatie	14	2	0	0
Europe	Estonie	12	2	0	0
Europe	Serbie	12	10	0	0
Europe	Biélorussie	9	3	0	0
Europe	Hongrie	9	0	0	0
Europe	Lettonie	8	2	0	0
Europe	Macédoine du Nord	7	3	0	0
Europe	Slovaquie	7	0	0	0
Europe	Albanie	6	4	1	1
Europe	Bosnie-Herzégovine	5	3	0	0
Europe	Luxembourg	5	0	0	0
Europe	Malte	5	1	0	0
Europe	Bulgarie	4	0	0	0
Europe	Lituanie	3	2	0	0
Europe	Iles Féroé	2	0	0	0
Europe	Andorre	1	0	0	0
Europe	Gibraltar	1	0	0	0
Europe	Guernesey	1	0	0	0
Europe	Iles Anglo-Normandes	1	1	0	0
Europe	Lichtenstein	1	0	0	0
Europe	Moldavie	1	0	0	0
Europe	Monaco	1	0	0	0
Europe	Ukraine	1	0	0	0
Europe	Vatican	1	0	0	0
Amérique	les États-Unis d'Amérique	1039	284	29	3
Amérique	Canada	79	2	1	0
Amérique	Brésil	34	9	0	0
Amérique	Argentine	17	5	1	0
Amérique	Equateur	15	0	0	0
Amérique	Chili	13	0	0	0
Amérique	Costa Rica	9	0	0	0
Amérique	Pérou	9	0	0	0



Amérique	Panama	8	7	1	1
Amérique	Mexique	7	0	0	0
Amérique	République Dominicaine	5	0	0	0
Amérique	Colombie	3	0	0	0
Amérique	Bolivie	2	2	0	0
Amérique	Jamaïque	1	1	0	0
Amérique	Paraguay	1	0	0	0
Océanie	Australie	112	12	3	0
Océanie	Nouvelle Zélande	5	0	0	0
Afrique	Egypte***	59	0	1	0
Afrique	Algérie ⁷	20	0	0	0
Afrique	Afrique du Sud	7	0	0	0
Afrique	Tunisie	7	1	0	0
Afrique	Maroc	5	3	1	1
Afrique	Sénégal	4	0	0	0
Afrique	Burkina Faso	2	0	0	0
Afrique	Cameroun	2	0	0	0
Afrique	Nigeria	2	0	0	0
Afrique	Cote d'Ivoire	1	1	0	0
Afrique	République du Congo	1	1	0	0
Afrique	Togo	1	0	0	0
Total		119756	5553	4364	344

** Le nombre de cas confirmé en France inclus la France Métropolitaine (1773) et l'Outre Mer (11)

*** Le nombre de cas en Egypte inclus 12 égyptiens travaillant dans un bateau de croisière dans laquelle une femme a été diagnostiquée positif après son retour à son pays Taiwan.

⁷ INSP Algérie Bulletin du 10/03/2020

<http://www.insp.dz/images/evenements/Coronavirus/Situation%2010%20mars%202020.pdf>




Figure n°1 : Distribution géographique mondiale des infections à COVID-19, à la date du 11 Mars 2020⁸

⁸ Source : <https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html>




Figure n°2⁹: Courbe épidémiologique des infections à COVID-19 dans le monde, à la date du 11 Mars 2020¹⁰

⁹ Cet histogramme est basé sur les informations disponibles au moment de la publication, provenant de plusieurs sources. L'exhaustivité des données dépend de la disponibilité des informations provenant des zones affectées. Toutes les données doivent être interprétées avec prudence car l'épidémie évolue rapidement. De plus, en raison de l'indisponibilité des données sur la date de début, des tests probables d'échantillons rétrospectifs et de l'extension actuelle de l'introduction du test de laboratoire spécifique pour COVID-19, ce chiffre pourrait ne pas refléter l'évolution de l'épidémie en Chine. **Entre le 13/02/2020 et le 20/02/2020, le nombre de cas de COVID19 en Chine a inclus tous les cas avec un diagnostic clinique de pneumonie (sans nécessairement de confirmation au laboratoire)**

¹⁰ Source : ECDC (11/03/2020) <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>




Figure n°3¹¹ : Distribution des cas d'infections à COVID-19 dans le monde en dehors de la Chine à la date du 11 Mars 2020¹²

¹¹ Cet histogramme est basé sur les informations disponibles au moment de la publication et provenant de plusieurs sources selon **la définition de cas appliquée dans ces continents**. L'exhaustivité des données dépend de la disponibilité des informations provenant des zones affectées. Toutes les données doivent être interprétées avec prudence car l'épidémie évolue rapidement. De plus, en raison de l'indisponibilité des données sur la date de début, des tests probables d'échantillons rétrospectifs et de l'extension actuelle de l'introduction du test de laboratoire spécifique pour COVID-19, ce chiffre pourrait ne pas refléter l'évolution de l'épidémie en Chine.

¹² Source : ECDC (11/03/2020) <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>



Les 10 actions prioritaires suivantes ont été mises en place par le Ministère de la Santé depuis le 18 Janvier 2020 :

1. Instauration d'un organe de Leadership et de coordination : CNM2P2RSARS-CoV-2 ;
2. Renforcement des capacités de veille aux points d'entrée internationaux ;
3. Renforcement des Systèmes d'Alerte Précoce et de Réponse Rapide : « Early Warning and Response System » (EWAR);
4. Amélioration de la gestion et de la prise en charge des cas ;
5. Amélioration des mesures de prévention et de contrôle des infections, dans tous les établissements de santé, au niveau national, régional et local ;
6. Renforcement des capacités de laboratoire par l'amélioration de l'accès aux tests de diagnostic de qualité et à la rapidité d'obtention des résultats ;
7. Renforcement des capacités de réponse rapide aux niveaux national, régional et local ;
8. Amélioration de la logistique, de l'approvisionnement et de la gestion des approvisionnements et disposer de stocks stratégiques
9. Amélioration de la communication sur les risques et l'engagement communautaire

Les activités suivantes ont été mises en place à partir du 22 Janvier 2020 :

- Renforcement de la collaboration avec l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports et les compagnies aériennes pour la gestion des cas à bord des aéronefs par la notification de tout cas suspect et l'identification des voyageurs en provenance de la Chine et autres zones à risque. Cette identification se fera par un questionnaire dédié distribué pendant le vol et collecté à la sortie des aéronefs par les équipes de contrôle sanitaire aux frontières. Ces dernières procéderont à la mise en œuvre du triage à la sortie des aéronefs.
- Collaboration intersectorielle entre les différents ministères et les autres intervenants de santé publique
- Mise en place du **dépistage de la fièvre par les caméras thermiques** à l'entrée dans tous les aéroports et aux points d'entrée maritimes et terrestre, destiné aux passagers à risque c'est-à-dire ayant une notion de voyage ou de séjour dans les zones à risque et orientation des cas suspects vers l'unité d'isolement de l'aéroport pour un suivi médical adapté et réalisation des prélèvements et tests de diagnostics.



- Pour **les voyageurs en provenance des zones à risque et qui sont apyrétiques au moment du dépistage** (en période d'incubation ou sous antipyrétiques ou anti-inflammatoires), ils seront suivis activement par téléphone pendant les 14 jours qui suivent la date de départ des zones à risque, sensibilisés sur les mesures de prévention et informés de la nécessité de garder leur domicile et de contacter le 190 (**SAMU**) devant toute symptomatologie évocatrice.
- Diffusion de messages de communication aux points d'entrée aériens, maritimes et terrestres, à tous les voyageurs par le biais d'affiches, de dépliants et d'un bulletin électronique, visant à sensibiliser les voyageurs sur les mesures de prévention, les signes et symptômes de la maladie ainsi que les modalités de leur orientation et prise en charge en cas d'apparition de signes évocateurs dans les 14 jours suivant leur retour des zones touchées.
- Elaboration et diffusion d'une fiche de renseignements au niveau des points d'entrée aériens, maritimes et terrestres pour tous les passagers entrants en Tunisie et ce afin de documenter des informations précises sur les itinéraires de voyage de chaque passager ainsi que leurs coordonnées en Tunisie. Cette fiche est disponible en format papier et en format électronique
- Mise à la disposition de la communauté d'un numéro gratuit 190 (**SAMU**) pour information et signalement des symptômes.
- **Un numéro vert 80 10 19 19** est mis à la disposition de toute personne voulant se renseigner sur les mesures prises par la Tunisie.

Des mesures supplémentaires ont été prises suite au conseil ministériel du 04 Mars 2020, parmi ces mesures on cite :

- Suspendre les voyages maritimes en provenance du Nord de l'Italie (la ligne de Gênes) et intensifier les précautions pour les voyages de Marseille.
- Transfert de tous les vols en provenance d'Italie vers le terminal numéro 2, dans le but de garantir qu'il n'y ait pas de contact entre les voyageurs en provenance de ce pays et le reste des autres pays, en gardant à l'esprit que le ministère de la Santé a fourni toutes les exigences de surveillance de la santé à cette station pour prévenir le COVID-19.
- Réaliser des rencontres sportives internationales en présence des publics invités, à l'exception des publics précédemment présentés en Tunisie depuis l'Égypte, en prenant les précautions sanitaires nécessaires à ces publics.
- Suspendre l'échange d'étudiants et de délégations d'étudiants à l'étranger, sauf en cas de nécessité absolue, tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires.



- Appel à éviter autant que possible les manifestations collectives et surtout les manifestations culturelles.
- Intensification des campagnes médiatiques et de sensibilisation pour sensibiliser à l'importance de l'adhésion à quarantaine pour les voyageurs de retour des zones à risque, dans le but d'assurer l'inclusion de tous dans le plan national de lutte contre le COVID-19.
- Distribution des cartes sanitaires pour les voyageurs à l'intérieur des avions et des bateaux.
- Mener des actions de formation pour les fonctionnaires et les cadres d'autres ministères (éducation, enseignement supérieur, transports ...) afin de contribuer à l'effort de sensibilisation pour lutter contre le COVID-19 en Tunisie.

Le 10 Mars 2020, suite à l'identification des deux premiers cas autochtones autour du deuxième cas importé dont la date d'entrée en Tunisie remonte au 22 février, le ministère de la santé a lancé **une recherche active rétrospective de tous les cas suspects** parmi les voyageurs en provenance des zones à risque élevé définies par l'OMS.: durant la période du 21 Février au 10 Mars 2020 pour les voyageurs en provenance de l'Italie. Ces personnes sont tenues d'informer les autorités sanitaires tunisiennes de toute symptomatologie évocatrice du COVID-19, de s'auto-isoler avec surveillance active et application des mesures d'hygiène.



Activation du plan de préparation et de riposte au risque d'introduction et de dissémination du SARS-CoV-2 en Tunisie :

Un plan de prévention, de préparation et de riposte au risque d'introduction du «SARS-CoV-2» en Tunisie intitulé « 2P2R_{COVID-19} » ainsi qu'un manuel de procédures ont été élaborés.

L'Objectif Général du « 2P2R COVID-2 » est de renforcer la veille, le dépistage et le suivi des cas et des contacts, améliorer les mesures de prévention et de contrôle des infections et la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cas, afin d'éviter la dissémination de cette infection à la collectivité.

Les objectifs secondaires de ce plan sont les suivants :

1. Identifier, isoler et prendre en charge les cas suspects
2. Réduire les infections secondaires parmi les contacts étroits et les travailleurs de la santé, en prévenant les événements d'amplification de la transmission
3. Communiquer les informations critiques sur les risques et les événements à toutes les communautés et lutter contre la désinformation.

Les différentes phases « 2P2R_{COVID-19} » sont :

- **La phase 1** a pour objet de freiner l'introduction du virus sur le territoire national. C'est dans ce cadre que des mesures de quarantaine préventives « autoisolement au lieu de résidence » ont été mises en place pour les personnes revenant d'une zone à risque. La priorité est de détecter précocement les premiers cas arrivant dans le pays. Cette phase est basée sur le dépistage aux points d'entrée, le suivi des passagers de retour des zones à risque et le suivi des contacts des cas confirmés « contact tracing ».
- **La phase 2** a pour objet d'en freiner la propagation en Tunisie. Cette phase est déclenchée par l'identification de zones de circulation du virus sur le territoire national « clusters », la multiplication et le regroupement des cas autochtones. Les mesures prises dans le cadre de la phase 1 continuent de s'appliquer, avec certaines évolutions :
 - Fermeture des établissements scolaires.
 - Des restrictions de visites et des déplacements, la suspension de certains transports en commun
 - La restriction des grands rassemblements (spectacles, rencontres sportives, foires, salons, congrès)
 - Dans les clusters, ces zones de regroupement de cas, le dispositif mis en place est généralement plus contraignant avec interdiction de déplacement en dehors des zones de clusters
- **La Phase 3** a pour objet de gérer dans les meilleures conditions les conséquences de l'épidémie et d'en atténuer les effets. Cette étape se caractérise par la circulation du virus sur l'ensemble du territoire. L'organisation prévoit la mobilisation complète du système sanitaire, ainsi que les établissements médicaux pour protéger les populations à risque, assurer la prise en charge des patients sans gravité dans leurs lieux de résidence, et des patients présentant des signes de gravité en établissement de soins. Les activités collectives sont fortement touchées.



Evaluation du risque d'importation des cas en Tunisie :

Le tableau 2 résume la définition et la classification des différentes zones d'exposition et les mesures prises par le ministère de la santé en fonction du niveau de risque.

Tableau n° 2 : Critères de définition et classification d'une zone d'exposition à risque pour le COVID-19 (5 mars 2020)

	Définition	Niveau de Risque	Recommandations pour les voyageurs sortants de la Tunisie	Recommandations pour les voyageurs entrants en Tunisie
Niveau 0	Zéro cas identifiés	Très faible	Pas de restriction pour les voyageurs Respect des précautions standards	Pas de mesures spécifiques
Niveau 1	Un ou plusieurs cas importés sans aucune transmission locale (autochtone)	Très faible	Pas de restriction pour les voyageurs Respect des précautions standards	Pas de mesures spécifiques
Niveau 2	Transmission communautaire limitée soit à "des clusters" soit dans des zones géographiques (<3)	Faible à Moyen	Pas de restriction pour les voyageurs Respect des précautions standards Application des mesures locales pour les voyageurs visiteurs/ résidents dans les clusters ou les zones géographiques	Application des mesures locales pour les voyageurs en provenance des clusters ou des zones géographiques touchés Application de l'autoisolement pendant 14 jours à partir de la date d'entrée en Tunisie pour les voyageurs en provenance des clusters/ou des zones géographiques touchées En cas d'apparition de signes évocateurs, application de la définition d'un cas suspect
Niveau 3	Transmission communautaire soutenue dans plusieurs zones géographiques (>=3)	Elevé	Sauf nécessité absolue, Report du voyage recommandée, Respect des précautions standards Application des mesures prises par le pays visité	Application des mesures locales pour les voyageurs en provenance des pays à risque élevé Application de l'autoisolement pendant 14 jours à partir de la date d'entrée en Tunisie pour les voyageurs en provenance des pays à risque élevé En cas d'apparition de signes évocateurs, application de la définition d'un cas suspect
Niveau 4	Transmission communautaire soutenue généralisée	Très élevés	Sauf nécessité absolue, abstention de voyage recommandée Respect des précautions standards et des recommandations locales, Application des mesures pour les voyageurs allant vers /Provenant des pays à risque très élevé	Application des mesures locales pour les voyageurs en provenance des pays à risque élevé Application de l'autoisolement pendant 14 jours à partir de la date d'entrée en Tunisie pour les voyageurs en provenance des pays à risque très élevé En cas d'apparition de signes évocateurs, application de la définition d'un cas suspect

Contacts utiles

Numéro vert : 80 10 19 19

Centre des opérations sanitaires stratégiques (ShocRoom)	Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes	SAMU	
Tél. : +216 71 567500 Fax : +216 71567588 Mail : shocroom@rns.tn	Tél. : +216 71 284 547/560/561 Fax : + 216 71 89 45 33 E-mail : omne@rns.tn Site web : www.omne.tn	SAMU 01(Nord Est)	190 71589271 71589626 71589596
		SAMU 03(Centre Est)	190 73369090 73369393
		SAMU 04	190 74.672372
		SAMU 06 (Centre Ouest)	190 76217608 76217915 76217920
		SAMU 05 (Sud Est)	190 75294529
		SAMU 08 (Nord-Ouest)	190 78613213