




RÉPUBLIQUE TUNISIENNE  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

# COVID-19 en Tunisie


POINT DE SITUATION À LA DATE DU 24 AVRIL 2020

**En Tunisie, à la date du 24 Avril 2020, le nombre total de cas confirmés COVID-19 est de 939 cas dont 694 cas autochtones (sur un total de 20 408 prélèvements).** L'évaluation actuelle du risque d'extension communautaire est très élevée et dépend largement de l'application des mesures de prévention : Dépistage ciblé, autoisolement et confinement.

<b>939</b> NOMBRE DE CAS	230 IMPORTÉS 694 AUTOCHTONES 15 EN COURS D'INVESTIGATION
138 HOSPITALISÉS	35 RÉANIMATION
207 GUÉRIS	38 DÉCÈS
116 PERSONNELS DE SANTÉ	9 IMPORTÉS 107 AUTOCHTONES




**Distribution géographique de l'incidence cumulée des cas COVID-19 par 100.000 H à la date du 24/04/2020**



**Répartition des cas importés COVID-19 par pays de provenance**


Depuis le 22 Mars et à la date du 24 Avril:  
❖ Plus de 5420 sujets ont été rapatriés et placés dans des centres dédiés  
❖ 1681 ont fini la période de quarantaine de 14 jours

À la date du 24 Avril 2020, un total de 20 408 prélèvements sont parvenus aux laboratoires de virologie et analysés (cas suspects et contacts étroits des cas confirmés) dont 939 étaient positifs au SARS-CoV-2. L'âge moyen est de 43 ans [4 mois-87 ans]. La létalité est de 4,04%.



**Répartition des cas COVID-19 par classe d'âge/sexe**

À la date du 24 Avril 2020, 38 décès ont été enregistrés. L'âge moyen des décédés était de 67 ans [36 ans-86 ans] avec une nette prédominance masculine (sex ratio M/F =3,22). Parmi les décédés, 30 étaient hospitalisés (79%). Le délai moyen entre la date de début des signes et la date du décès était de 12 jours [0 jour-33 jours].



**Répartition des décès COVID-19 par semaines**



Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes

+216 71 284 547/560/561

+ 216 71 89 45 33

alert.corona@ms.tn

www.onmne.tn

## Définitions de cas COVID (Mise à jour le 15/04/2020)

### Un cas suspect :

1. Toute personne :
  - Présentant une fièvre et/ou au moins un signe/symptôme d'infection respiratoire aiguë (toux ou difficulté respiratoire)
  - ET ayant voyagé ou séjourné dans une zone d'exposition à risque dans les 14 jours précédant la date de début des signes
2. Toute personne présentant des signes de détresse respiratoire aiguë pouvant aller jusqu'au SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aiguë) nécessitant une hospitalisation.
3. Des cas groupés (dans le temps et dans l'espace) d'Infection Respiratoire Aiguë avec ou sans notion de voyage ou de contact avec un cas confirmé de COVID-19.
4. Au cas par cas, sera considéré comme cas suspect tout sujet présentant une fièvre et/ou un signe d'infection respiratoire aiguë (toux ou difficulté respiratoire) sans autre étiologie expliquant la symptomatologie.

### Cas Probable :

1. Toute personne, symptomatique ou non, ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé COVID-19 ou un porteur asymptomatique.
2. Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë avec des signes scannographiques évocateurs

### Cas confirmé

Toute personne, symptomatique ou non, avec une confirmation d'infection par le SARS-CoV-2 au laboratoire.




Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes

+216 71 284 547/560/561

+ 216 71 89 45 33

[alert.corona@ms.tn](mailto:alert.corona@ms.tn)

[www.onmne.tn](http://www.onmne.tn)



**Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Tunisie**

L'incidence cumulée est de **8,71/100 000 habitants**.

L'incidence quotidienne moyenne est aux alentours de **17 cas [1-48]**

- Le nombre de cas importés est **toujours supérieur** au nombre des contaminations locales **jusqu'au 18/03/2020**.
- L'inversion de tendance (contamination locale vs cas importés) est manifeste à partir du **21/03/2020, annonçant l'installation de la transmission horizontale**
- L'allure de la courbe est en faveur d'une **transmission de personne à personne**
- La **courbe des cas cumulés montre une tendance à la hausse qui s'est accélérée à partir du 21/03/2020** avec un pic de 49 cas enregistrés le 02 Avril 2020

Les mesures prises : Autoisolement des cas, suivis des contacts, quarantaine des personnes provenant des zones à risque, fermeture des frontières, éducation sanitaire de la population et confinement **doivent être renforcées davantage** afin de freiner l'évolution de cette épidémie dans notre pays.

## SITUATION INTERNATIONALE (Rapport de situation OMS du 24/04/2020)

**2 626 321**

NOMBRE DE CAS COVID-19

**181 938**

NOMBRE DE DÉCÈS COVID-19



**DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE MONDIALE DU NOMBRE CUMULÉ DES INFECTIONS COVID-19**

## Définitions de cas COVID( 2)

**Décès COVID-19** : tout décès résultant d'un tableau clinique compatible avec un cas COVID-19 confirmé, non déclaré guéri, sans autre cause directe du décès ou tout décès d'un cas suspect ou probable avec confirmation par un test post mortem.

**Les zones à risque** sont définies comme :

Les pays où une transmission communautaire du COVID-19 est décrite.

Les régions de la Tunisie, déclarées par les autorités sanitaires nationales, comme foyers de transmission locale ou communautaire (voir la carte de distribution géographique de l'incidence cumulée).

### Définition du contact étroit :

Un contact étroit est une personne qui :

a fourni des soins directs sans équipement de protection individuelle à un cas confirmé

a partagé le même environnement (lieu de travail, salle de classe, le ménage, rassemblements, salle d'attente, moyens de transports, etc...) qu'un cas confirmé pendant une période  $\geq 15$  minutes avec une distance inférieure à 1 mètre.

### La période d'exposition pour un contact étroit d'un cas confirmé :

pour les cas symptomatiques : 3 jours avant la date de début des symptômes et pendant toute la période de portage du virus du cas confirmé

les cas asymptomatiques : 3 jours avant la date de prélèvement et pendant toute la période de portage du virus du cas confirmé

**Le contact tracing** : une recherche active des contacts étroits (symptomatiques ou non) des cas confirmés à mettre en œuvre immédiatement après la confirmation par RTPCR.

**Les indications du prélèvement** pour RTPCR : les prélèvements pour analyse virologique doivent être réalisés pour tous cas suspect ou probable, dans le cadre du contact tracing et dans les zones à transmission communautaire soutenue. De même pour toute mort suspecte.




Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes

+216 71 284 547/560/561


+ 216 71 89 45 33

[alert.corona@ms.tn](mailto:alert.corona@ms.tn)


[www.onmne.tn](http://www.onmne.tn)




**Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Tunis**



**Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Ariana**



**Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Ben Arous**



**Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Mannouba**

## Stratégie de riposte COVID-19 en Tunisie

Objectif Général est de **freiner la dissémination** de la propagation du SARS-CoV-2 au sein de la population afin **d'éviter le dépassement** de la capacité de réponse du système de santé

### Les principes de base: Les 5 Early

1. Détection précoce des cas

2. Déclaration précoce des cas (confirmation de laboratoire)

3. Investigation précoce initiale + contact-tracing

4. Isolement précoce de tous les cas

5. Traitement et prise en charge précoce

### Les Mesures de santé publique

1. Isolement de tous les cas positifs

2. Mise en quarantaine des sujets à risque

3. Mesures de confinement général

- Le dépistage ciblé concerne les cas suspects et probables
- Pour les régions à transmission communautaire soutenue (incidence supérieure à 7/100000 H), il est recommandé de procéder à une identification précise des foyers ayant enregistré une transmission locale intense, les isoler et les explorer par une recherche active des cas moyennant une organisation opérationnelle qui permet d'obtenir l'adhésion de la population (compagne par les hauts parleurs, contribution des élus locaux et des leaders d'opinion).
- Le contact-tracing devrait être mis en œuvre rapidement après la confirmation virologique du cas et inclura aussi les patients avec des images scannographiques évocatrices d'une infection par le COVID-19 même si la RT-PCR est négative.
- La guérison est déclarée si deux tests RT-PCR sont négatifs à 24 heures d'intervalle. Les sujets guéris doivent porter un masque chirurgical pendant deux semaines après la guérison




Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes

+216 71 284 547/560/561


+ 216 71 89 45 33

[alert.corona@ms.tn](mailto:alert.corona@ms.tn)


[www.onmne.tn](http://www.onmne.tn)




Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Sfax



Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Kébili



Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Tataouine



Courbe épidémique des cas confirmés COVID-19-Médénine