

## Entretien des surfaces à l'hôpital au cours de la période de grippe H1N1

**Dr W. Bannour, Pr M. Njah,**  
**Service d'Hygiène Hospitalière Hôpital Farhat Hached - Sousse**

Les surfaces et les équipements peuvent constituer une source de transmission de virus s'ils ne sont pas entretenus convenablement. Elles doivent être normalement nettoyées et désinfectées à l'aide d'un produit détergent suivi d'un produit désinfectant (exemple **DINOL** puis **EAU DE JAVEL**) ou à l'aide d'un produit détergent désinfectant (exemple le **SURFANIOS®**) entre les différentes activités, plus particulièrement et de façon approfondie après le passage d'un cas de grippe confirmé ou suspecté et en fin de son séjour. Par ailleurs pour pouvoir mener à bien cette activité il faut que les produits de bionettoyage recommandés soient disponibles dans tous les services de soins, et que la rythmicité de passage des ouvrières de bionettoyage soit bien consignée et contrôlée. L'équipe d'ouvrière doit être renforcée et disponible 24 heures sur 24 et assistée par l'infirmier de la salle, le référent en hygiène ou le surveillant du service pour le contrôle de la procédure de bionettoyage. La désinfection terminale doit être effectuée après la sortie d'un cas de grippe, dans une chambre préalablement nettoyée et désinfectée à l'aide d'un produit adapté (le **BACTINYL SPRAY®**). L'organisation de l'activité de bionettoyage au cours de cette période doit être effectuée en collaboration avec l'administration, le service auxiliaire, les surveillants des services de soins, l'équipe opérationnelle d'hygiène et la société sous traitante de bionettoyage, afin de limiter le risque de transmission du virus lié à l'environnement de soins.

**Tableau 1 : Entretien de la chambre d'un patient ayant la grippe H1N1**

Objet		Périodicité				Actions	Produits
		Pluri-Quotidien	1 x / jour	Entrée malade	Départ malade		
Evacuation des déchets + linge			+		+	Fermés hermétiquement les sacs	Sacs rouges pour DASRI
Surfaces horizontales et accessoires : poignées, interrupteurs, ...			+		+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	détergent désinfectant DD (surfanios) ou Désinfectant (javel)
Extérieur appareils médicaux et mobiliers (roues...)			+		+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	détergent désinfectant DD(surfanios)
Sanitaires, lavabos, WC		Après chaque utilisation si commun à d'autres patients +			Si individuel +	Nettoyage désinfection	Détergent puis désinfectant (dinol puis eau de javel)
Sols			+		+	Nettoyage désinfection	DD (surfanios)
Poubelle			+			Nettoyage désinfection	Détergent puis désinfectant (dinol puis eau de javel)
Les murs					+	A l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	DD (surfanios)
Les portes		+			+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	DD(surfanios)
Grand nettoyage	Surfaces horizontales et verticales	+			+	Nettoyage désinfection	Détergent puis désinfectant dinol puis eau de javel) ou DD (surfanios)
	Intérieur mobilier, placard				+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	Désinfectant dinol puis eau de javel) ou DD (surfanios)
	Vitres				+		
	Murs				+	Nettoyage désinfection	Détergent puis désinfectant (dinol puis eau de javel) ou DD (surfanios)
	Portes				+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	Désinfectant (dinol puis eau de javel) ou DD (surfanios)
	Plafond				+	Essuyage humide à l'aide d'un torchon imbibé de désinfectant	Désinfectant (dinol puis eau de javel) ou DD (surfanios)
Désinfection aérienne					+	Brumisation de gaz en dehors de la présence humaine	Bactinyl spray

**Tableau 2 : Entretien des surfaces communes (couloirs, ascenseurs, salle d'attente de consultation ou des urgences, etc.)**

Objet		Périodicité				Actions	Produits
		Après chaque passage d'un cas H1N1	Pluriquotidien (au moins toutes les 2 heures)	2 fois par jour	1 fois par jour		
Evacuation déchets		+	+				
poignées de porte, interrupteurs, chaises d'attente,		+	+			Essuyage humide	De préférence DD (surfianos)
Extérieur du mobilier, équipement, matériel, chariot de transport ou chaise, table d'examen		+	+			Essuyage humide	De préférence DD (surfianos)
Sanitaires, lavabos, WC		+	+			Nettoyage-désinfection	Détergent puis désinfectant (dinol puis eau de javel)
nettoyage des sols, des couloirs et des ascenseurs		+	+			Balayage humide ou lavage du sol	De préférence DD (surfianos)
poubelles		+		+		Nettoyage désinfection	Détergent puis désinfectant (dinol puis eau de javel)
Grand nettoyage (si présence d'un cas suspecté ou confirmé) après son transfert ou sa sortie	Surfaces horizontales	+			+	Nettoyage désinfection	De préférence DD (surfianos)
	Sol	+			+	Essuyage humide à l'aide d'une serpillière	De préférence DD (surfianos)
	Vitres				+	Lavage	Produit adapté
	Surfaces verticales (à la portée des mains)	+		+		Essuyage humide	De préférence DD (surfianos)
	Portes (surtout les poignées)	+				Essuyage humide	De préférence DD (surfianos)