



COVID-19 : Bulletin de veille épidémiologique internationale hebdomadaire

Mise à jour du 13 Septembre 2020

Morbidité

Nombre cumulé
de cas
28 802 775

Nouveaux cas
les 7 derniers jours
1889570

Variation
7 derniers jours
<1% (-0,06%)

Mortalité

Nombre cumulé
de décès
920 931

Nouveaux décès
les 7 derniers jours
40 605

Variation
7 derniers jours
+5%

I/ Situation épidémiologique globale :

Depuis le début de l'épidémie le 31 Décembre 2019 et à la date du 13 Septembre 2020, **28 802 775 cas** confirmés de COVID-19 (en accordance avec la définition du cas adoptée et la stratégie du testing) ont été reportés, incluant **920 931 décès** correspondant à une létalité de 3,2% (Figures 1 et 2).

Le taux d'incidence cumulée était de **3755,6 cas/ Million d'habitants** et le taux de mortalité cumulée était de **120,1 décès/ Million d'habitants**. Au cours de la semaine du 7 au 13 Septembre 2020, **1 889 570 nouveaux cas** et **40 605 nouveaux décès** COVID-19 ont été enregistrés.

L'analyse des tendances évolutives montre une diminution de **0,06% des cas** et une **augmentation de 5% des décès** pendant la semaine du 07 au 13 Septembre 2020 par rapport à la semaine du 31 Aout au 06 Septembre 2020 (Tableau 1).




Figure 1 : Nouveaux cas COVID-19 dans le monde du 31/12/2019 au 13/09/2020




Figure 2 : Nouveaux décès COVID-19 dans le monde du 31/12/2019 au 13/09/2020

II/Situation épidémiologique par continent et pays (Figures 4 et 5) :

L'Amérique a présenté le taux d'incidence cumulée et le taux de mortalité les plus élevés avec respectivement **14648,2/ Million d'habitants** et **505,3/ Million d'habitants**.

L'Europe venait en deuxième position avec **5402,1/ Million d'habitants** et **279,3/ Million d'habitants**.

L'Océanie a enregistré les taux cumulés les plus faibles : **778,0/ Million d'habitants** et **21,4/ Million d'habitants** respectivement pour l'incidence et la mortalité.

L'étude de la répartition proportionnelle des cas et des décès cumulés a montré que plus de la moitié des cas (**52%**) et des décès (**56%**) ont été enregistrés en Amérique.

L'Asie a occupé le deuxième rang en termes de pourcentage de cas cumulés (**29%**) et l'Europe survenait en deuxième position en termes de pourcentage de décès cumulés (**23%**).

Pour les 7 derniers jours, l'Amérique a enregistré les taux les plus importants en terme d'incidence et de mortalité avec respectivement **695,7 nouveaux cas/ Million d'habitants** et **24,1 nouveaux décès/ Million d'habitants**. En deuxième position venait l'Europe avec **374,8 nouveaux cas/ Million d'habitants** et **3,4 nouveaux décès/ Million d'habitants**.

L'Asie et l'Amérique étaient les continents les plus affectés les 7 derniers jours avec respectivement **45%** et **37%** de nouveaux cas et **30%** et **60%** de nouveaux décès. Par rapport à la semaine du 31 Aout au 06 Septembre 2020, cette diminution du nombre hebdomadaire de nouveaux cas a concerné principalement l'Océanie (-29%) puis l'Amérique (-16%). L'Europe et l'Asie ont marqué une augmentation importante du nombre hebdomadaire de nouveaux cas avec respectivement **+20%** et **+12%**. L'augmentation du nombre hebdomadaire de décès a affecté essentiellement l'Asie (**+10%**) puis l'Amérique (**+5%**).




Figure 3 : Nouveaux cas confirmés et nouveaux décès COVID-19 par jour et par continent, du 13 Aout au 13 Septembre 2020




Figure 4: Incidence de nouveaux cas confirmés COVID-19 dans le monde par pays et territoires les 7 derniers jours (du 07 au 13 Septembre 2020)



Tableau 1 : Situation épidémiologique Mondiale du COVID-19 à la date du 13 Septembre 2020

A/ Morbidité A1/Afrique

Pays	Nombre de cas cumulés	Cas cumulés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours(%)*	Type de transmission**
Afrique du Sud	648214	11069,6	11330	-21	3
Algérie	48007	1115,1	1936	-15	3
Angola	3279	103,0	403	24	2
Bénin	2242	190,0	29	-57	3
Botswana	2252	977,6	250	-32	2
Burkina Faso	1514	74,5	67	-21	3
Burundi	471	40,8	11	-48	2
Cameroun	20009	773,3	405	-12	3
Cap-Vert	4711	8566,5	436	-12	2
Comores	456	535,9	8	-69	3
Congo	4928	915,9	300	-54	3
Côte d'Ivoire	18987	738,3	515	-11	3
Djibouti	5394	5540,5	7	250	1
Egypte	100856	1004,7	1144	-6	2
Érythrée	361	103,2	31	158	1
Eswatini	5050	4398,4	231	-25	3
Ethiopie	63888	570,0	6422	-18	3
Gabon	8643	3978,2	42	-56	3
Gambie	3376	1438,0	226	-11	3
Ghana	45434	1493,7	657	0	3
Guinée	10020	784,6	371	-7	3
Guinée Équatoriale	4996	3684,4	24	-23	3
Guinée-Bissau	2275	1184,3	30	-25	3
Ile Maurice	356	280,4	0	-100	1
Kenya	35969	684,2	949	-23	3
Iles Seychelles	139	1422,1	3	Non applicable	1
Lesotho	1245	585,8	97	0	2
Libéria	1316	266,5	10	400	3
Libye	22348	3297,4	5254	27	3
Madagascar	15737	583,5	468	-2	3
Malawi	5678	304,8	67	-19	3
Mali	2916	148,3	83	9	3
Maroc	84435	2315,1	14275	41	2



Mauritanie	7266	1605,5	132	8	3
Mozambique	5040	166,0	699	20	3
Namibie	9604	3850,0	1090	-22	3
Niger	1178	50,5	1	-50	2
Nigeria	56177	279,5	1272	8	3
Ouganda	4703	106,2	1164	68	2
République centrafricaine	4749	1000,8	20	-31	3
République Démocratique du Congo	10384	119,6	206	20	3
République-Unie de Tanzanie	509	8,8	0	Non applicable	3
Rwanda	4565	361,5	216	-57	2
Sahara occidental	766	1315,1	0	Non applicable	Pas information
Sao Tomé etPrincipe	906	4213,0	8	167	2
Sénégal	14237	873,6	289	-41	3
Sierra Leone	2096	268,3	55	150	3
Somalie	3376	218,6	44	100	1
Soudan	13470	314,6	281	Non applicable	3
Soudan du sud	2578	233,0	34	36	3
Tchad	1083	67,9	49	88	3
Togo	1555	192,4	78	-10	3
Tunisie	6635	567,4	2093	116	2
Zambie	13466	753,9	757	-6	3
Zimbabwe	7508	512,6	671	56	3
Total Afrique	1347353	1031,0	55240	+2	

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



A2/Amérique

Pays	Nombre de cas cumulés	Cas cumulés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours(%)*	Type de transmission**
Anguilla	3	201,7	0	Non applicable	1
Antigua et Barbuda	95	978,2	0	-100	2
Argentine	535690	11962,5	73821	6	3
Aruba	2994	28162,9	566	25	3
Bahamas	2928	7517,6	452	33	2
Barbade	180	627,1	2	-75	2
Belize	1458	3735,1	264	15	3
Bermudes	177	2831,6	2	-67	1
Bolivia	125982	10942,5	5741	17	3
Bonaire, Saint Eustache et Saba	25	962,2	7	133	1
Brésil	4315687	20448,7	192687	-30	3
Canada	136141	3639,1	4646	22	3
Chili	432666	22829,5	12232	-2	3
Colombie	708964	14083,7	50508	-14	3
Costa Rica	55454	10986,3	8534	18	3
Cuba	4653	410,6	355	-5	2
Curaçao	145	887,3	57	84	3
Dominique	24	334,2	4	Non applicable	2
Equateur	116451	6702,7	6667	30	3
Grenade	24	214,3	0	Non applicable	1
Groenland	14	247,1	0	Non applicable	1
Guatemala	81658	4644,5	4177	10	3
Guyane	1812	2314,8	353	28	2
Haïti	8478	752,7	142	12	3
Honduras	67136	6888,5	2784	-41	3
Îles Caïmans	208	3202,6	3	Non applicable	1
Îles Falkland (Malvinas)	13	3855,3	0	Non applicable	1
Îles Turques et Caïques	644	16861,3	53	-38	2
Îles Vierges britanniques	66	2197,6	3	-89	2
Îles Vierges des États-Unis	1220	11665,8	53	39	3
Jamaïque	3623	1228,9	599	-34	3
Le Salvador	26928	4172,6	620	-8	3
Les États-Unis d'Amérique	6486108	19710,7	240242	-15	3



Mexique	663973	5204,5	34564	-8	3
Montserrat	13	2604,7	0	Non applicable	1
Nicaragua	4818	736,1	150	Non applicable	3
Panama	101041	23794,3	4736	-5	3
Paraguay	27324	3878,7	5453	1	3
Pérou	722832	22233,8	39130	-12	3
Porto Rico	37092	12644,7	2600	34	3
République Dominicaine	103092	9599,8	4316	-14	3
Saint Christophe et Nevis	17	321,8	0	Non applicable	1
Sainte Lucie	27	147,7	1	Non applicable	1
Saint Vincent et les Grenadines	64	578,7	3	200	1
Sint_Maarten	533	12574,0	22	-57	3
Suriname	4579	7876,3	259	-29	3
Trinité-et-Tobago	2993	2145,6	763	30	3
Uruguay	1780	514,2	111	12	2
Venezuela	59630	2091,1	7465	3	3
Total Amérique	14847457	14648,2	705147	-16	

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



A3/Asie

Pays	Nombre de cas cumulés	Cas cumulés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours(%)*	Type de transmission**
Afghanistan	38641	1015,8	317	75	2
Arabie Saoudite	325050	9485,4	5118	-15	2
Bahreïn	58839	35852,0	4744	75	2
Bangladesh	336044	2061,0	12479	-15	3
Bhoutan	244	319,8	16	-52	1
Brunei Darussalam	145	334,6	0	-100	1
Cambodge	275	16,7	1	0	1
Chine	90168	62,9	143	-12	2
Corée du Sud	22176	432,9	999	-32	2
Emirats Arabes Unis	78849	8070,1	5378	30	3
Inde	4754356	3479,4	640545	12	2
Indonésie	214757	793,6	24092	12	3
Irak	286778	7295,3	30059	3	3
Iran	399940	4823,6	15274	19	3
Japon	75218	592,9	3799	-9	2
Jordan	3062	303,1	709	54	2
Kazakhstan	136384	7351,7	2460	-24	2
Kirghizistan	44881	6995,3	478	-18	2
Koweït	94211	22393,5	5248	11	3
Laos	23	3,2	1	Non applicable	1
Liban	23669	3452,5	3658	-2	3
Malaisie	9868	308,9	477	545	2
Maldives	9052	17048,5	566	-38	2
Mongolie	311	96,4	1	-89	1
Myanmar	2796	51,7	1477	159	2
Népal	53120	1856,8	7843	-1	2
Oman	88337	17756,2	1957	42	3
Ouzbékistan	47042	1426,3	3566	64	2
Pakistan	301481	1392,1	2972	3	2
Palestine	38516	7731,9	5107	5	2
Philippines	257863	2385,0	23293	9	3



Qatar	121523	42909,6	1659	14	3
Singapour	57357	9881,7	375	42	2
Sri Lanka	3196	149,9	75	-40	2
Syrie	3506	205,4	402	-16	3
Tadjikistan	9014	967,1	257	-7	En instance
Taïwan	498	20,9	5	0	Pas d'information
Territoires Palestiniens occupés	153217	17984,5	24044	55	3
Thaïlande	3473	49,9	29	-12	2
Timor Leste	27	20,9	0	Non applicable	1
Turquie	289635	3532,0	11407	2	3
Vietnam	1060	11,0	11	22	2
Yémen	2011	69,0	24	-40	3
Total Asie	8436613	1857,4	841065	+12	

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) * 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



A4/Europe

Pays	Nombre de cas cumulés	Cas cumulés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*	Type de transmission* *
Albanie	11185	3907,5	1083	32	2
Allemagne	259428	3124,9	9443	15	2
Andorre	1344	17643,1	129	42	3
Arménie	45675	15442,6	1026	0	3
Autriche	32951	3719,6	3977	88	3
Azerbaïdjan	38172	3799,1	980	-4	2
Belgique	91443	7982,4	2584	5	3
Biélorussie	73975	7826,0	1312	-39	3
Bosnie Herzégovine	22834	6917,3	1692	-12	3
Bulgarie	17891	2555,8	937	19	2
Chypre	1523	1738,8	16	-33	2
Croatie	13368	3279,5	1629	-13	3
Danemark	19216	3309,6	1669	97	3
Espagne	566326	12065,6	67337	13	2
Estonie	2655	2004,0	165	29	2
Finlande	8512	1542,6	287	63	3
France	373911	5579,7	56205	24	3
Géorgie	2075	519,2	454	186	3
Gibraltar	327	9701,5	15	-59	2
Grèce	13036	1215,5	1650	17	2
Guernesey	253	3924,4	1	Non applicable	3
Hongrie	11825	1210,0	3933	77	3
Île de Man	337	3984,0	1	Non applicable	1
Îles Féroé	418	8587,2	5	150	1
Irlande	30730	6266,0	1196	47	2
Islande	2162	6056,2	26	-28	3
Italie	286297	4743,2	9959	5	2
Jersey	380	3525,2	2	-80	3
Kosovo	14566	8098,9	539	-33	3
Lettonie	1464	762,5	39	-22	2
Liechtenstein	109	2840,2	1	0	1
Lituanie	3296	1179,6	256	27	3
Luxembourg	7159	11661,6	305	11	3
Macédoine du Nord	15555	7488,7	793	-5	2
Malte	2247	4552,6	232	39	1



Moldavie	42714	10564,3	3241	6	3
Monaco	169	5108,1	22	29	1
Monténégro	6530	10495,3	1108	59	2
Norvège	11866	2227,0	746	29	2
Pays-Bas	80937	4683,3	7147	69	3
Pologne	73650	1939,5	3263	-21	3
Portugal	63310	6160,6	3367	35	2
Roumanie	102386	5273,7	8522	6	3
Royaume-Uni	365174	5479,2	21010	84	3
Russie	1057362	7248,5	37052	6	2
Saint Marin	722	20956,1	6	-76	3
Saint-Siège	12	14723,9	0	Non applicable	1
Serbie	32300	4638,3	451	-20	3
Slovaquie	5453	1000,5	927	36	2
Slovénie	3603	1731,5	472	59	2
Suède	86505	8455,9	1520	90	3
Suisse	46595	5453,2	2746	23	3
Tchéquie	35401	3324,1	7649	109	2
Ukraine	151859	3451,8	18072	8	3
Total Europe	4139193	5402,1	287199	+20	

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques ; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



A5/Océanie

Pays	Nombre de cascumulés	Casculés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours(%)*	Type de transmission*
Australie	26607	1055,7	400	-39	2
Fidji	32	36,0	1	-67	1
Guam	1891	11303,4	272	0	2
ÎlesMariannes du Nord	60	1048,7	2	0	En instance
Nouvelle Calédonie	26	92,0	0	-100	1
Nouvelle-Zélande	1446	302,3	25	-42	2
Papouasie Nouvelle Guinée	510	58,1	22	-24	3
Polynésiefrançaise	891	3190,3	197	-28	1
Total Océanie	31463	778,0	919	-29	

Les principaux indicateurs de Morbidité du COVID-19 dans le monde à la date du 13 Septembre 2020

Continent	Nombre de cas cumulés	Cas cumulés/Million	Nombre de nouveaux cas 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours*
Afrique	1347353	1031,0	55240	+2
Amérique	14847457	14648,2	705147	-16
Asie	8436613	1857,4	841065	+12
Europe	4139193	5402,1	287199	+20
Océanie	31463	778,0	919	-29
Autre (Croisière internationale «Dimond Princess » au Japon)	696	-	-	-
Total	28802776	3755,6	1889570	<1

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



B/ Mortalité B1/Afrique

Pays	Nombre de décès cumulés	Décès cumulés/Million	Nombre de nouveaux décès les 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*
Afrique du Sud	15427	263,4	648	-19
Algérie	1605	37,3	56	-3
Angola	131	4,1	16	100
Bénin	40	3,4	0	Non applicable
Botswana	10	4,3	2	0
Burkina Faso	56	2,8	1	Non applicable
Burundi	1	0,1	0	Non applicable
Cameroun	415	16,0	1	-67
Cap-Vert	44	80,0	2	-33
Comores	7	8,2	0	Non applicable
Congo	88	16,4	6	-75
Côte d'Ivoire	120	4,7	1	-75
Djibouti	61	62,7	1	Non applicable
Egypte	5627	56,1	116	-14
Érythrée	0	0,0	0	Non applicable
Eswatini	98	85,4	4	33
Ethiopie	996	8,9	99	-22
Gabon	53	24,4	0	Non applicable
Gambie	102	43,4	3	0
Ghana	286	9,4	3	-77
Guinée	63	4,9	2	0
Guinée Équatoriale	83	61,2	0	Non applicable
Guinée_Bissau	39	20,3	1	-80
Ile Maurice	10	7,9	0	Non applicable
Kenya	619	11,8	25	14
les Seychelles	0	0,0	0	Non applicable
Lesotho	33	15,5	2	Non applicable
Libéria	82	16,6	0	Non applicable
Libye	354	52,2	82	100
Madagascar	210	7,8	11	22
Malawi	177	9,5	2	100
Mali	128	6,5	2	Non applicable
Maroc	1553	42,6	224	-11



Mauritanie	161	35,6	1	-50
Mozambique	35	1,2	9	125
Namibie	98	39,3	11	-39
Niger	69	3,0	0	Non applicable
Nigeria	1078	5,4	24	-44
Ouganda	52	1,2	13	30
République centrafricaine	62	13,1	0	-100
République Démocratique du Congo	261	3,0	3	200
République Unie de Tanzanie	21	0,4	0	Non applicable
Rwanda	22	1,7	4	100
Sahara occidental	1	1,7	0	Non applicable
Sao Tomé et Príncipe	15	69,8	0	Non applicable
Sénégal	295	18,1	8	60
Sierra Leone	72	9,2	1	0
Somalie	98	6,3	1	Non applicable
Soudan	834	19,5	11	Non applicable
Soudan du sud	49	4,4	1	0
Tchad	80	5,0	3	Non applicable
Togo	37	4,6	5	0
Tunisie	107	9,1	20	82
Zambie	312	17,5	20	150
Total Afrique	32501	24,9	1463	-10

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) * 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



B2/Amérique

Pays	Nombre de décès cumulés	Décès cumulés/Million	Nombre de nouveaux décès les 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*
Anguilla	0	0,0	0	Non applicable
Antigua et Barbuda	3	30,9	0	Non applicable
Argentine	11206	250,2	1521	10
Aruba	18	169,3	4	0
Bahamas	67	172,0	12	0
Barbade	7	24,4	0	Non applicable
Belize	19	48,7	4	100
Bermudes	9	144,0	0	Non applicable
Bolivie	7297	633,8	1899	313
Bonaire, Saint Eustache et Saba	0	0,0	0	Non applicable
Brésil	131210	621,7	5007	-13
Canada	9170	245,1	27	-10
Chili	11895	627,6	344	-7
Colombie	22734	451,6	1578	-25
Costa Rica	590	116,9	112	87
Cuba	108	9,5	8	33
Curaçao	1	6,1	0	Non applicable
Dominique	0	0,0	0	Non applicable
Equateur	10864	625,3	4140	2114
Grenade	0	0,0	0	Non applicable
Groenland	0	0,0	0	Non applicable
Guatemala	2949	167,7	104	-11
Guyane	54	69,0	8	-27
Haïti	219	19,4	7	-36
Honduras	2065	211,9	59	-64
Îles Caïmans	1	15,4	0	Non applicable
Îles Falkland (Malvinas)	0	0,0	0	Non applicable
Îles Turques et Caïques	5	130,9	0	-100
Îles Vierges britanniques	1	33,3	0	Non applicable



Îles Vierges des États-Unis	19	181,7	3	50
Jamaïque	40	13,6	8	-33
Le Salvador	785	121,6	26	-43
Les États-Unis d'Amérique	193701	588,6	5163	-10
Mexique	70604	553,4	3050	-42
Montserrat	1	200,4	0	Non applicable
Nicaragua	144	22,0	3	Non applicable
Panama	2155	507,5	80	-13
Paraguay	514	73,0	102	-14
Pérou	30593	941,0	906	-16
Porto Rico	535	182,4	71	97
République Dominicaine	1953	181,9	113	-32
Saint Christophe et Nevis	0	0,0	0	Non applicable
Sainte Lucie	0	0,0	0	Non applicable
Saint Vincent et les Grenadines	0	0,0	0	Non applicable
Sint_Maarten	19	448,2	0	-100
Suriname	93	160,0	16	60
Trinité-et-Tobago	51	36,6	18	29
Uruguay	45	13,0	0	-100
Venezuela	477	16,7	57	27
Total Amérique	512221	505,3	24450	+5

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques ; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



B3/Asie

Pays	Nombre de décès cumulés	Décès cumulés/Million	Nombre de nouveaux décès les 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*
Afghanistan	1420	37,3	10	25
Arabie Saoudite	4240	123,7	191	-9
Bahreïn	210	128,0	14	100
Bangladesh	4702	28,8	255	6
Bhoutan	0	0,0	0	Non applicable
Brunei Darussalam	3	6,9	0	Non applicable
Cambodge	0	0,0	0	Non applicable
Chine	4734	3,3	6	-14
Corée du Sud	358	7,0	24	118
Emirats Arabes Unis	399	40,8	11	22
Inde	78586	57,5	7960	12
Indonésie	8650	32,0	710	5
Irak	7941	202,0	519	-2
Iran	23029	277,7	875	10
Japon	1439	11,3	82	-12
Jordan	22	2,2	6	500
Kazakhstan	1955	105,4	54	-55
Kirghizistan	1063	165,7	3	50
Koweït	558	132,6	18	50
Laos	0	0,0	0	Non applicable
Liban	239	34,9	52	63
Malaisie	128	4,0	0	-100
Maldives	31	58,4	2	100
Mongolie	0	0,0	0	Non applicable
Myanmar	16	0,3	8	300
Népal	336	11,7	56	-23
Oman	762	153,2	57	4
Ouzbékistan	388	11,8	43	26



Pakistan	6379	29,5	37	-31
Palestine	238	47,8	39	11
Philippines	4292	39,7	502	35
Qatar	205	72,4	3	-50
Singapour	27	4,7	0	Non applicable
Sri Lanka	12	0,6	0	Non applicable
Syrie	152	8,9	22	-8
Tadjikistan	72	7,7	2	0
Taïwan	7	0,3	0	Non applicable
Territoires Palestiniens occupés	1103	129,5	96	-5
Thaïlande	58	0,8	0	Non applicable
Timor Leste	0	0,0	0	Non applicable
Turquie	6999	85,3	379	13
Vietnam	35	0,4	0	-100
Yémen	583	20,0	11	22
Total Asie	161371	35,5	12047	+10

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



B4/Europe

Pays	Nombre de décès cumulés	Décès cumulés/Million	Nombre de nouveaux décès les 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*
Albanie	330	115,3	18	-51
Allemagne	9349	112,6	24	-20
Andorre	53	695,7	0	Non applicable
Arménie	911	308,0	16	-30
Autriche	754	85,1	19	850
Azerbaïdjan	559	55,6	14	-13
Belgique	9919	865,9	13	-13
Biélorussie	744	78,7	39	15
Bosnie Herzégovine	686	207,8	47	-8
Bulgarie	717	102,4	52	-13
Chypre	21	24,0	0	Non applicable
Croatie	218	53,5	21	50
Danemark	629	108,3	2	-33
Espagne	29747	633,8	329	-19
Estonie	64	48,3	0	Non applicable
Finlande	337	61,1	2	Non applicable
France	30910	461,3	212	121
Géorgie	19	4,8	0	Non applicable
Gibraltar	0	0,0	0	Non applicable
Grèce	302	28,2	22	10
Guernesey	13	201,7	0	Non applicable
Hongrie	633	64,8	9	-10
Île de Man	24	283,7	0	Non applicable
Îles Féroé	0	0,0	0	Non applicable
Irlande	1783	363,6	6	Non applicable
Islande	10	28,0	0	Non applicable
Italie	35603	589,8	69	13
Jersey	32	296,9	0	Non applicable
Kosovo	589	327,5	33	-37
Lettonie	35	18,2	0	-100
Liechtenstein	1	26,1	0	Non applicable



Lituanie	86	30,8	0	Non applicable
Luxembourg	124	202,0	0	Non applicable
Macédoine du Nord	642	309,1	36	64
Malte	15	30,4	1	-75
Moldavie	1118	276,5	55	-25
Monaco	1	30,2	0	Non applicable
Monténégro	118	189,7	11	-21
Norvège	265	49,7	1	Non applicable
Pays-Bas	6244	361,3	12	-29
Pologne	2182	57,5	69	-15
Portugal	1860	181,0	22	10
Roumanie	4127	212,6	277	-11
Royaume-Uni	41623	624,5	74	45
Russie	18484	126,7	725	-1
Saint Marin	42	1219,1	0	Non applicable
Saint-Siège	0	0,0	0	Non applicable
Serbie	731	105,0	8	-38
Slovaquie	38	7,0	1	-75
Slovénie	131	63,0	1	-50
Suède	5846	571,4	11	120
Suisse	1742	203,9	11	57
Tchéquie	453	42,5	22	120
Ukraine	3103	70,5	292	-8
Total Europe	213967	279,3	2576	-2

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



B5/Océanie

Pays	Nombre de décès cumulé	Décès cumulé/Million	Nombre de nouveaux décès les 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours*
Australie	803	31,9	55	-63
Fidji	2	2,2	0	Non applicable
Guam	25	149,4	11	175
Îles Mariannes du Nord	2	35,0	0	Non applicable
Nouvelle Calédonie	0	0,0	0	Non applicable
Nouvelle-Zélande	24	5,0	0	-100
Papouasie Nouvelle Guinée	6	0,7	1	Non applicable
Polynésie française	2	7,2	2	Non applicable
Total Océanie	864	21,4	69	-55

Les principaux indicateurs de Mortalité du COVID-19 dans le monde à la date du 13 Septembre 2020

Continent	Nombre de décès cumulé	Décès cumulé/Million	Nombre de nouveaux décès 7 derniers jours	Variation au cours des 7 derniers jours (%)*
Afrique	32501	24,9	1463	-10
Amérique	512221	505,3	24450	+5
Asie	161371	35,5	12047	+10
Europe	213967	279,3	2576	-2
Océanie	864	21,4	69	
Autre (Croisière internationale «Diamond Princess» au Japon)	7	-	-	-
Total	920931	120,1	40605	+5

*Variation en pourcentage des nouveaux cas les 7 derniers jours (%) = $\left(\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_n}{\text{Nombre de nouveaux cas survenus au cours de la semaine } S_{n-1}} - 1 \right) \times 100$

**Type de transmission : 1- Cas sporadiques; 2-Clusters de cas ; 3 Transmission communautaire



Points clés de la situation épidémiologique Internationale du COVID-19 à la date du 13 septembre 2020 :

- La pandémie du COVID-19 est en progression (augmentation de 5% du nombre hebdomadaire de décès).
- L'Amérique et l'Asie sont les continents les plus affectés cette semaine.
- La situation en Afrique est stable avec une légère augmentation de l'incidence de nouveaux cas (+2%) et une diminution de l'incidence de nouveaux décès (-10%) les 7 derniers jours.
- Les essais cliniques du vaccin anti COVID -19 sont en cours d'où l'intérêt du renforcement des mesures préventives pour lutter contre cette maladie émergente (lavage régulier des mains, port de masques et distanciation physique d'au moins un mètre).

Le comité d'examen du fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) pendant la réponse au COVID-19 :

La première réunion du Comité d'examen du Règlement sanitaire international (RSI 2005) sur le fonctionnement du RSI pendant la pandémie de COVID-19 a eu lieu cette semaine. Le directeur général de l'OMS a déclaré que le comité examinerait le fonctionnement du RSI pendant la réponse au COVID-19 y compris les dispositions du RSI liées non exclusivement aux six domaines suivants :

- La convocation du Comité d'urgence et ses modalités de travail, et en particulier, le mécanisme binaire pour déclarer une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale ;
- La coordination internationale et la collaboration pour la réponse, y compris le rôle et le fonctionnement des points focaux RSI nationaux;
- L'alerte d'épidémie, la vérification et l'évaluation des risques, le partage d'informations et la communication ;
- Les mesures sanitaires supplémentaires liées aux voyages internationaux ;
- La mise en œuvre et l'établissement de rapports sur les principales capacités du RSI, y compris la possibilité d'établir le processus des examens par des pairs pour l'évaluation des capacités ;
- L'examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes des précédents comités d'examen du RSI.

1WHO : <https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19>



Rédaction: Dr Sonia Dhaouadi, Dr Mouna Safer

Géomatique : Nawel Elmili

Infographie: Maher Nouili

Révision et Validation: Pr Nissaf Ben Alaya, Dr Mouna Safer

Equipe ONMNE : Dr Aicha Hchaichi, Dr Donia Gharbi, Dr Hajer Letaif, Hechmi Saidi,
Dr Ilhem Bouaziz, Dr Leila Bouabid, Dr Molka Osman, Dr Sihem Landolsi,
Dr Sondes Derouiche, Dr Souha Bouagetef, Hamida Ben Salah, Faten Hamdani